







(FM0758A)

| | 一 般 | 公 差 | 精加工: 👯 | 審核 | 日期 | | 備註 | 事 項 | 成品防銹質 | 包裝處理 | 里入庫 | 機 | 重 | GRB100 |
|----------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|---|----|-----|---------|------|--------|-----|----|--------------------|
| J | 尺寸範圍 | 容許差 | 細加工: 🖑 | 繪圖 | 日期 | 2013/10/7 | 表面 | 處 理 | | | | 料号 | 號 | 3CR2-GRB100-510-25 |
| | 0.5 ~ 4 | ±0.05 | 粗加工: | 設計 | 日期 | 2007/7/23 | 材 | 質 | 見零件表 | 數量 | 1 /組 | 昌 : | 名 | 交叉滾子直走精密滑台單元 |
| \vdash | 4 ~ 16 16 ~ 68 | ±0.07 +0.1 | Http://www.gmtglobalinc.com 熱情/創新/快樂 | | | | | 息 理 | 圖 號 | | | | 號 | GRB100-510(網站用) |
| | 68 ~ 250 | ±0.2 | G G | MT | 高明鐵企業股 | 100 /0111111111111111111111111111111111 | 單 | 位 | mm 🔠 | 紙尺寸 | A4 | 投 長 | 24 | 版 |
| | 250 ~ 1000 000 ~ 1500 | +0.3 | | TEL:886-4- | GMT GLOE 7688327 FAX:886 | BAL INC. -4-7688315 | 比 | 例 | 1:2.5 重 | 量162 | 46.139 | | 記 | 少 七寸 次 |